

TecTronic

Draadloze Videofoon



CE FC RoHS

De draadloze video intercom die écht werkt!

De TecTronic draadloze videofoon biedt u ongekennde vrijheid.

U praat niet alleen loepzuiver met uw bezoekers, u krijgt ze ook nog eens haarscherp in beeld op het kleurenscherm van de draagbare handset.

De handset kent een standby tijd van 72 uur. Zo kan u ze dus perfect overal in uw woning meenemen: naar de slaapkamer, de badkamer of zelfs naar de zolder.

De draadloze dekking blijft immers onberispelijk dankzij een betrouwbare digitale datatransmissie.

Onze draadloze videofoons vormen niet alleen een kwalitatief alternatief voor de veel duurdere bedrade videofoonssystemen, ze kunnen ook nog eens zoveel meer!

Deur openen vanop afstand

Naast de intercom functie (praten met uw bezoeker) en de camera functie, kan u perfect uw voordeur of poort openmaken vanop afstand met een eenvoudige druk op de knop van uw handset! Bovendien is de TecTronic Videofoon compatibel met alle elektrische deursloten.

Perfect nachtzicht

De camera is uitgerust met 6 infrarood leds zodat uw bezoek ook 's nachts haarscherp wordt weergegeven op de draadloze monitor.

Uitbreidbaar

De draadloze TecTronic videofoon kan worden uitgebreid tot 2 handsets en 2 deurposten in één enkel systeem.

Elke bestaande installatie kan op een later tijdstip probleemloos worden uitgebreid met een extra handset of deurbel. Zo creëert u een systeem met 1 deur camera en 2 handsets of zelfs 2 deur camera's met 2 handsets.

Interne communicatie tussen 2 handsets

In een systeem waarbij 2 handsets zijn geïnstalleerd kan de ene handset de andere oproepen. Zo kan u dus intern communiceren van pakweg de badkamer naar de bureau.

Bewaking van uw voordeur

Op elk moment (ook al belt er niemand aan) kan u door "het oog" van de camera kijken met een druk op de handset. Simpel en handig!



Specificaties

Algemeen

- Kleurencamera met nachtzicht (6 infrarood / IR leds) *
- Draagbare handset met 2,4 inch LCD kleurenscherm
- Elektrisch slot van deur of poort vanop afstand te openen
- Draadloos bereik tot 300m zonder obstructies
- Digitale video en audio transmissie voor optimale betrouwbaarheid
- 2,4Ghz bandbreedte
- Geen interferentie met draadloze IP netwerken e.d.
- Geen interferentie met gelijkaardige TecTronic toestellen in de buurt
- Full duplex glasheldere communicatie
- 83 effectieve communicatiekanalen voor een stabiele conversatie in elke omstandigheid
- Frequentie-hopping technologie zorgt voor error correctie en anti-jamming
- Gecertificeerde standaarden CE, CCC, FCC, R&NTTE

(*) bij nacht is het beeld zwart/wit

Deurbel camera

- Image Sensor: 1/4" cmos
- Minimum Illumination: 0 Lux (IR on)
- Power: 5V DC / 1A
- Current: 20mA~30mA (standby), 350mA (operation)
- Audio Input: 16-digits digital audio signal, DAC interface, 8Kbps sampling speed rate
- Image Compression: MJPEG compression
- Transmission Power: 16~20dBm
- Ringtone: 12 options selectable
- Dimension: 125mm(H) x 93mm(W) x 35mm(D)
- Weight: 203g

Handset monitor

- Screen: 2,4" TFT LCD
- Effective Pixels: 320 x 240
- Power Source: 5V DC / 1A (rechargeable battery operated)
- Battery Charging Time: +/- 4 hours (first time use 7~10 hours)
- USB Port: for battery charging
- Current: 20mA~30mA (standby), 240mA (operation), 3,7V
- Receiving Sensitivity: -H0dBm
- Dimension: 129mm(H) x 65mm(W) x 15mm(D)
- Weight: 140g





Contactinformatie: